


Анкета

- Өрт коопсуздукту боюнча суроолор
- Жол эрежелери боюнча суроолор
- Санитардык-гигиеналык нормаларды сактоо боюнча



Мектептөн Өрт Коопсуздугунун Эрежелерин.

Өрт Качуу Планы

Ар бир коркунучтуу коркунучтуу от жана зыян биздин балдар куткаруу үчүн канчалык маанилүү болсо түшүнөт. Ал эми үчүн абдан маанилүү өрт Мектепте коопсуздук болуп саналат? Биз ар бир балага (жана башка) мекемелердин дубалдарына эрте жашынан көрүп Images - корку - жалын, өрт өчүрүүчү жана чексиз жебелер менен көчүрүү схемасы бар адамдар. Алардын максаты эмне? Биз аларга керекпи? Мектепте өлгөн тамга бойдон жок өрт коопсуздугун эрежелерин кантип камсыз кылуу үчүн, ошондой эле катуу бардык тапкан?

Ар бир билим берүү мекемеси - балдардын массалык чогултуу орду. Алардын ден соолугу, кээде жашоо көптөгөн себептерден улам, ошондой эле өрт коопсуздугу боюнча көз каранды эмес - алардын абдан маанилүү.

Биз жөнүндө мектептерди, балдар бакчаларын, балдардын көркөм үйлөрдү, мектеп-интернаттарда, жайкы лагерлерди жана ушул жөнүндө сөз болуп жатат. Ошентип, бүгүнкү күндө ар бир бала балуу мекемесинде өрт коопсуздугунун уюму сыяктуу бир түшүнүк жөнүндө сөз болот.

Бул эмне? Кандай чараларды бул маселе мыйзам тарабынан камсыз кылынат? расмий түрдө мектептен өрт коопсуздугунун эрежелерин иштеп бар, же ар бир орган өз Тобокел боюнча иш? ал үчүн ким жооп берет? Бул жагынан документтер бар деген эмне? мектептен өрт коопсуздугу - маанилүү маселелердин бири, жана, албетте, толугу менен анын сакталышы үчүн жөнгө стандарттар болгон кээ бирөөлөр бар. Алардын бузуу жетекчилик үчүн олуттуу айып менен коркунучтуу.

Ар бир балага өрт коопсуздугунун уюм типтүү толук кам билишет жана ошол милдеттенменин бир гана режиссер эмес, сактоодо, ошондой эле бардык балдар менен иштеген адамдар, бөөлө кырсык болгон үчүрда көчүрүү максатында алдында өрт алдын алуу боюнча иш-чараларды чейин - Бул көп маселелерди тиешелүү: саны, жылуулук түзмөктөрдүн жайгашкан жери жана абалы, электр зымдарын мамлекеттик, өзгөч жолдун

болушу - "Өрт коопсуздугу" деген түшүнүк ар бир бөлүгү, аны ишке ашыруу боюнча бир



Биз бул эмнени билдирерин майда-чүйдөсүнө чейин карап көрөлү.

Өрт коопсуздугу эрежелери карыбастан тандалык мектеп, колледж, мектеп-интернаттарга, балдар бакчаларын, ошондой эле музыка, спорт жана искусство мекемелеринин бардык түрлөрү мыйзам менен аткарууга талап кылат.

Жетекчилери, кызматкерлери жана студенттер мекемелерде билем жана бул эрежелерди сактоого жана зарыл отко учурда аны өчүрүү жана тез арада бардык иш-чараларды камсыз кылуу.

Жетекчиси же жетекчисинин - коопсуздук органдары директору үчүн жооптуу.

БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИНИН ЖЕТЕКЧИСИ ҮЧҮН ЭМНЕ ТАЛАП КЫЛЫНАТ?

Анын милдети - камсыз кылуу үчүн өрт коопсуздугун балдарга мектептерде жана башка мекемелерде жана аларды ишке ашыруу кызматкерлерди жана студенттерди, коопсуздук эрежелерине жана жүрүм-туруму менен, балдарды жана айылдын кызматкерлерин таныштыруу, камчыликтерди жоюу үчүн мониторинг өрт машыгууга, Мындан сырткары, башкы этик жол, акыл-насаатты гана иштөөгө уруксат берилиши мүмкүн марттабайлуу кызматкерди дайындоого милдеттүү.

Менен окуучулардын дайыма коопсуздук эрежелерин изилдөө боюнча саякаттарды өткөрүү керек. 11-класстын окуучусу үчүн 4 окуучулары үчүн, мындай иш-чаралар, бир чейреге бир жолу берилет. Менен жаштын окуучулар, мектепке чейинки курактагы жана багталгыч мектеп окуучуларынын оттуу коркунучтар жана анын алдын алуу боюнча иш-чаралар жөнүндө маалымат берип, түшүндүрүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл.

Узундуксуз, жылына бир жолу дан кем эмес, мектептен өрт коопсуздугунун бир ай өттү. жөнөлдүү окутуу жана оюн түрү башка күчөтүү жана иш менен ал жөнүндө. Ал эми мектеп окуучулары арасында жаш өрт өчүрүүчү бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин 1 арнак уюштурулган.

ӨРТ КАЧУУ ПЛАНЫ

От учурда сөзсүз түрдө көчүрүү планы болушу керек. Тапшырмаларды башкарыч - аны иштеп чыгуу жана кабыл алуу камсыз кылуу. Ошондой эле алдамдарга жана экстремалдык шарттарда ар милдеттерин эскертип тартиптин ойноп керек.

От качып планы жана анын жол-жобосу дайыма жагдай өзгөрүп катары кайра карап чыгуу талап кылынат. Эмес, бир жолу дан кем эмес, ар бир атты ай сайын оттуун окуяны окшоштуруу үчүн практикалык көнүгүүлөр болушу керек. мезгилге иш ДМТ, мындай иш-чаралар ар бир өзгөрүштөргө чейин берилет.

Мындан тышкары, эгерде кандайдыр бир тапшырманын башчысы уюмдун ижарачылардын, белгиленген эрежелерди сактоо боюнча жумушту күнү жана контролоо-жылдын акырына карата үчүн жайларды жабуу дайындоо болуп санапат. Ошондой эле, иш-өрт көзөмөл органдарына билдирет.



КЕЧИНДЕ ЖАНА ТҮНДӨ

Балдар үйлөрүндө же башка жылыта мекемелеринде ошол түнү күзөттө кечинде, дем алыш күндөрү жөнүндө билдирүү бар объекттердин өрт коопсуздугунун байкаган жокпу,

мониторинг жүргүзүү үчүн талап кылынат. Ан үчүн ал, айрым бир иш-аракетти жүзөгө ашырууга тийиш.

Өрт-жабдуулардын абалын текшерүү керек жооп катары кабыл алынган, телефон линиясы иштеп жатат, ошондой эле өрт синалдари жана жарык сыяктуу. Ортолоту, эгерде зарыл болсо, ошондой эле, эшик ачык болот-барат эмес экенин текшерүү үчүн шектенбесек болот. Бул үчүн, ал дайыма бардык жолдор, кампа, коридорлорун, подвездерин жана кампа текшерүү үчүн маанилүү болуп саналат.

бузуу табылган учурда, ата алым аларга Андыктан аны четтетүү үчүн зарыл болгон, же башын кавардоого (анын орун басары).

Ал институттун студенттери жана кызматкерлердин саны жана жайгашкан жери көңүндө маалымат болушу керек. Зарыл болсо, ал өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери бул маалыматты билдирди. Милитети бардык өндүрүштүк жана жол дарбазасына баекычтардын толук комплекси, ошондой эле Өчүп-жануу жарыгын өчүрүү аткарууга милдеттүү.

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

Өрт мектепте коопсуздук чаралары (башка мекемелер), негизинен, аймагына жана имараттар менен байланышкан, окуу жылынын алдында же сезондук даярдыкка 1 өзгөрүшүнө башында алардын даяр өзгөрүшүнө өкүлдөрү, анын ичинде тиешелүү комитеттери, текшерилет. Алар кандай маани берет?

аймактын тазалыгы. Түшкөн жалбырактардын, күйүүчү калдыктары жана куураган чөп дайыма чогултулат ташылып кетиши керек. Roads жана жанындагы ар дайым эркин болушу керек. Эгерде, ремонттоо менен же кандайдыр бир башка себептер менен байланыштуу, өзүнчө түркттик аймагы же жол жабык болушу үчүн, аны тез аранын ичинде өрт бөлүмү ойлонтушу керек. имараттардын арасында боштук материалдарды же жер транспорт сактоо мүмкүн эмес. Бул күндө аймагында мүмкүн эмес, таптандыларды өрттөн же ачык ашкана оңотун уюштурат.

ИМАРАТ ҮЧҮН ТАЛАПТАР

имарат бир көп кабаттуу болсо, жаш балдар үчүн кивастар же уюмдар гана биринчи жана экинчи кабаттар боюнча жайгаштырылат. Бул башталгыч мектепке жана бала бакчата өрт коопсуздугу боюнча талап кылынат. Ар бир бөлмөнүн дараметин боролорунда жайгаштырылган норма жана эмерек жана жабдуулар, апташы керек, - адамдардын пайлоо комиссиясынын жыйналыштарына эркин чыгууга тоскоол болгон, өрткө каршы күрөшүү объект адында дайыма болууга тийиш.

Ар бир коридор, лоббиинин, лоббиинин жана жайгаштырылган эскертүү белгилери коопсуздукту коргоону менен. Өзгөчө чыга-барат эмес, эшиктер өзүн-өзү жабуучу түзүлүштөрдө, дайыма контролдука алынган техникалык менен жабылган. Бардык эшик имаратында адамдар (айрындарды, тээктерин) ачууга жеңил болуп ичтери ички, бир гана бекитилген монопот ичинде.

балдар жашайт, опол жерлерде килемдердин жана көз катуу жерге белгиленген.



АНДАН ТЫШКАРЫ

Өрт көчкөүздүгү жайдар алардын долбоорлоо стадиясында тзгн. Сиз эсеп курдуш ченемдерин жана талаптарын эске албастан орун кезекти өзгөргү мүмкүн эмес, ошондой эле күйүүчү май материалдары дубалдарына жана кооздоп. тепкич, гессатонс, андапта - Бун көчүрүү жолдорду да тиешелүү.

Терезини имарат калкалагычтар, тешиктүү жана башка салынуучу жабдууларды орнотуп коридорлорду жана тепкич сыяктуу ортосундагы эшиктерин алып бөрсө, өзгөчө катуу мык айтылат.

Коло аспаптарды жылытуу үчүн пайдаланышы мүмкүн эмес. Электр плиталары мискейлерге бышырышып, жылыткычтар, газ плиталары эмгек окутуу, же атайын бөлүнгөн жерлерде гана табак үчүн колдонулушу мүмкүн. кыыш кеткендиги боюнча маршруттар күзүтө жана жалган эшиктерин эмес болууга тийиш.

ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА ЖАРЫК ҮЧҮН ТАЛАПТАР

Талтакайр четүү баштарды кандай күйүүчү материалдарды ташуу (кездемө, кагаз), күйүүчү чигармаларды тазалоо колдонулган керосин чырактарын шамдар менен пайдалануу.

Бул жылуу жылытуу түтүктөрүн жана башка байланыш ачык отко мүмкүн эмес - жөн гана буу, ысык суу же кум, тармак (анын ичинде сыныгы, радионун, ж.б.) кирген кабинет жана материалдарды тазалоо жумушчу кийимдер чоңотуно, көзөмөл электр приборлорунун калтырын сакталган эмес.

атайын бөлмөдө же кабинетте уюштурулган кечет жана бут кийимге куртагыч эмес күйүүчү материалдарды, жылуулук гана суу жылытуу багырлары тарабынан жүзөгө ашырылат. Welding илин тиешелүү ареселердин талаптарына ылайык гана жетекчисинин уруксаты (жазуу) менен жүзөгө ашырылат.

Use үтүк (бойдон жарык көрсөткүчтөрү жана температурда датчиктер менен) жооптуу кызматкердин көзөмөлү астында атайын бөлмөлөрдө томонкүдөй. Башка жумуш же аларга сактоо кийим жол берилбейт. Irons отко чыдамдуу материалдардан жасалган таянычтардын жакташтырылат.

ЖЫЛЫТУУ ЖАНА ЖЕЛДЕТҮҮ

калдыт жана калыбына жылытуу сезону буу казылдан жана бардык тиешелүү инетрументаар башында, кызматкерлери, эгерде зарыл болсо, окутулат. казан уруксагаыз иштерди жаксоого тыноу салынат.

эч кандай учурда газ же анын жок болуп кеткен газ идиштерин же учтар учурда күйүүчү майдын алып кетипине тоскоолдук кылуу мүмкүн эмес болсо, туура эмес мониторинг аппараттардын болсо ишин баштоо үчүн.

жобдуларды иштеп чыгуу жөнүндө ал кийим-кечек жана бут соолуйт. жана кароосуз казындарга чуркап чыгып кетүүгө тыноу салынат.



МЕШ МЕНЕН ЖЫЛЫТЫЛАТ

менен мектептен өрт коопсуздугунун эрежелерин пинга жылытуу кошумча талаптарды камтыйт. Меш иштеген болсо, анын турган кырдын асына кабатында ачылышында 70 см 50 меташы баракты минип, кочуш тазаланган Түтүктөр жана морлору жылытуу сезонунда бир жолу ар бир эки айдап көп көм эмес.

мешти Репортаж үчүн майрамдарда жана иш-чаралар учурунда тыноу салынат. жыйырма торт саат иштеп алган балдар мектепке болуусунун уксат окуучулардын кетээр алдында эки сааттан кем эмес моолотто бүтүндү керек.

Ал катуу бензин, керосин, башка тутануучу суюктуктарды, ошондой эле калган кароосуз ондуруштук мешти жана салнар ойгоо балдарды пайдаланууга үндөө үчүн тыноу салынат. туура эмес дарбага менен аппараттын жана отө чоң отун колдонууга болбойт.


Куйуучу май атайын болмолор же имараттан 10 метр да эмес, жакын жеринде сакталууга тийиш. Бул жер толодогу жана жер лодид, аны сактап калуу мүмкүн эмес.

ЭЛЕКТР ЖАБДЫКТАРЫ

ОТКО УЧУРДА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖАНА ӨЧҮРҮҮ КАРАЖАТТАРЫ

Ғіте рудулуш туруктуу негизде камсыз кылуу жана алардын аткарылышын контролдоо үчүн дуушар болушу керек. Алар мөөр кабинет жайгаштырылган бир кутуусунда менен камсыз кылуу зарыл. Бул шлангдар кургак түрүндө сакталып, туура түрүп жана кран тиркегүүгө тийиш. жылына бир жолу, ал аларды суу соккондо текшерүү жүргүзүлөт. Бардык багдар мекемелери карыбастан, өрт гидранттарды катышуусунун зарыл болгон өрткө каршы күрөшүү жабдуулары болууга тийиш. Алардын жер көчүрүү планын (ГОСТ 12.1.114-82) болонча белгилеген.

Наид-өткөрүлдү өрт өчүрүүчү (ГОСТ 12.4.009-83) өрт өчүрүүчү гидранттардын менен кычка, атайын тактайчалар болонча кататка жогору 1,5 метрден ашык эмес бийиктикте жайгашкан. алардын каптарындагы текет көрсөтмөлөр ачык көрүнүп турууга тийиш. жеткиликтүү жерлерде аларды.



БАШКА-АСКЕРЛЕШТИРИЛГЕН ӨРТКӨ КАРШЫ ЖАБДУУЛАР

АР КАНДАЙ БӨЛМӨЛӨР ӨЧҮРГҮЧТӨР ТАЛАПТАР

МЕКТЕПТЕ ӨРТ КООЛГУЗДУУ - ИШ-ЧАРАЛАР

объект өрткө каршы, мен же II даражасына ээ болсо, маданий иш-чаралар, ар кандай жерде жүзөгө ашырылышы мүмкүн, жана III-V даражасына ээ имараттардын - биринчи күнү. Бул учурда дубал шыбып чыгышат, подвал жана жер подлу имарат-жылы ар кандай коомдук иш-чаралар уруксат берилген эмес өткөрөт.

стандарттан улам толтуруу залдар адамдар тыюу салынган. алардын ортосунда эч кандай аякырым жок катары орундардын саны - норманын эч кандай белгилүү. Ошон эле катар, расстояние между тиешелүү ченемдер өрт каршылык жана көчүрүү мүмкүнчүлүгү кысыгына жараша объектиери үчүн эсептелет.

Бул аймактарда аялтарды туурасын, жок эле дегенде, бир метр болууга тийиш. Кесипиш же адамдар болушу керек эмес талтап агым сүзүшүп. Жазуунун туурабын кыскартуу менен катар ортосунда тыюу салынат колумча жерлерди орнотуу үчүн.

ОТ ГЕ БОЛСО, ЭМНЕ ҮЧҮН

Биринчилен, биз багдар бошотуусунан жөнүндө кам көрүүгө тийиш. От белгилери мекеме кызматкери аныкталды дарао өрт бөлүмү, чакырып дарети чакыруу керек. Отко аскер орду, өз орду жана аты-жөнү. Андан кийин, бул иш-чара тууралуу эскертип, өрт качып планын колдонуу коопсуз жерге багдарды коё башташат. От жолу ушуу уюштуруу жана каражат коюу менен жардам берүү үчүн, жетекчисинин же анын орун басарынын окуяны билдирүүгө толук ишенсек болот.

Отко келип агенттигин башчысы, эгерде зарыл болсо, чакырып, тоноочулуктун, отко жолу менен алектенген эмес, өрт аймагынан алып көзөмөлдөө керек "тез жардам".

БОШОТУУСУНАН ЖАНА ӨРТТҮ ӨЧҮРҮҮ ҮЧҮРҮНДА STEPS

Мектептен өрт коопсуздугунун эрежелерин багдар жана улдуулар менен жүрүм-аппаратты кен ыкмаларын талаш кылат. Биринчи кезекте, паника алдын коопсуз жолдорун жана эшик, аныктап алышыбыз керек. Бул үчүн, мугалимдер жана билим берүү отко толук жолуга чейин студенттер кароосуз калтыруу үчүн эмес чакырылат. Биринчи оорукчандар менен кичинекей багдарды бошотуу.

Кышында, алсыз багдар жылуу кийим же жууркан менен ороп, же алып салуу керек, улгайган же алар менен кийим алып бары жаткан.

Бардык бөлмөлөр кыдыптык менен эч ким бир столдо же бөлмөсүндө жашынып экенин текшерип, ортолугу кооптуу аймактан адамдардын кайтанышынын алдын алуу үчүн белгилеген кызмат орундары бар.

Сиз, эшик жана терезелердин жер айдабайт да, ошондой эле, түтүн жана отко андан ары жайылуусуна жол бербөө үчүн стаканды талкала керек.

Комплеттүү жана отко учурда өз учурунда көрүлгөн иш-аракеттер аз зыян менен абадан чыгып келе жатат, өмүрүн сактап кала алабыз.

Бул маддам тууралуу сүйлөшөдү - мектепте өзгөчө аягында өрт коопсуздугу болуп саналат. Events маселалык мүнөзү бир катар таялгыларды каныктандыруу үчүн гана мүмкүн. Christmas дарак атырууда эң аягында жасалгасы бир квалификациялуу электрик тарабынан жүзөгө ашырылат. Акысыз коопсуз кошулду, чалмакчы, лампалары 25 Уотте алда кычкыра болушу керек. Электр кабели азыктандыруу жарык - ийкемдүү, жакшы жылытуу менен, на койчу буз баалангыштуу.

атырылбаган учурда жарык Christmas дарак ошол замат проблеманы чечүү үчүн жабылып керек.

балдар жана пахта, кагаз же башка күйүүчү май материалдары менен кишилер үчүн Suit жол берилбейт.

дизайн дарак селлоид оюнчуктар, шамдар жана сапат колдонулушу мүмкүн эмес, ошондой эле бекем жана пахта бутактарын кооздош үчүн.

